

NOVON

**BIOSTIMULATOR FÜR VERBESSERTE BEWURZELUNG
UND PFLANZENENTWICKLUNG**



- ✓ **VERBESSERT DAS FEINWURZELWACHSTUM**
- ✓ **ERHÖHT DIE NÄHRSTOFFAUFNAHME**
- ✓ **AKTIVIERT DEN STOFFWECHSEL**
- ✓ **VERBESSERT DIE STRESSTOLERANZ**
- ✓ **BEWIRKT EINEN GLEICHMÄSSIGEN WUCHS**
- ✓ **MOBILISIERT SCHWER BEWEGLICHE NÄHRSTOFFE IM BODEN**



**Spezialdünger für die Fertigation,
Blattdüngung sowie für das
Gieß- und Tauchverfahren**

**Enthält
ROOTING FACTOR**



Spezialdünger

Gebindegrößen: 1, 5 und 20 L



NOV@ ist ein neuartiger innovativer Biostimulator bestehend aus pflanzlichen Extrakten, organischen Säuren, Vitaminen und chelatisierten Spurenelementen. **NOV@** ist reich an pflanzlichen Saponinen und Glycin Betain, die zusammen mit den organischen Säuren den sogenannten **ROOTING FACTOR** bilden. Dieser sorgt für ein stärkeres Wurzelwachstum und verbessert die Bodenstruktur. Die Pflanze kann sich hierdurch ein größeres Nährstoffpotential erschließen. **NOV@** enthält darüber hinaus chelatisierte Spurenelemente, Polysaccharide, Aminosäuren und Vitamine, die den pflanzlichen Stoffwechsel aktivieren. Durch den Einsatz von **NOV@** erhält man kräftigere, grünere und widerstandsfähigere Blätter und Blattstiele.

ANALYSE

	w/w
Gesamtstickstoff (N)	1%
Organischer Stickstoff (N)	1%
Organische Substanz.	23%

BESTANDTEILE

Pflanzliche Extrakte, organische Säuren, Vitamine, Polysaccharide, Glycin Betain, chelatisierte Spurenelemente.

TECHNISCHE DETAILS

pH (in 1% Lösung)	5,7 ± 0,5
spezifisches Gewicht:	1,18 kg/L

ANWENDUNG UND DOSIERUNG



KULTUREN	ANWENDUNGSZEITPUNKT	FERTIGATION	BLATTDÜNGUNG
GEMÜSE IM FREILAND	10-20 Tage nach der Pflanzung	15-20 L/ha	2-3 L/ha
	nach dem Fruchtansatz	15-20 L/ha	2-3 L/ha
	zum Fruchtwachstum	15-20 L/ha	2-3 L/ha
GEMÜSE IM GEWÄCHSHAUS	10-20 Tage nach der Pflanzung	1,5-2,0 L/1000 m ²	2-3 L/ha
	nach dem Fruchtansatz	1,5-2,0 L/1000 m ²	2-3 L/ha
	zum Fruchtwachstum	1,5-2,0 L/1000 m ²	2-3 L/ha
BAUMOBST	zur Blüte	15-20 L/ha	2-3 L/ha
	nach dem Fruchtansatz	15-20 L/ha	2-3 L/ha
	zum Fruchtwachstum	15-20 L/ha	2-3 L/ha
ERDBEEREN UND ANDERES BEERENOBST	10-14 Tage nach dem Verpflanzen	15-20 L/ha	2-3 L/ha
	Vor der Blüte	15-20 L/ha	2-3 L/ha
	Fruchtwachstum	15-20 L/ha	2-3 L/ha
ZIERPFLANZEN	10 Tage nach dem Verpflanzen.	1,5-2,0 L/1000 m ²	2-3 L/ha
	Sprießen der Blütenknospen	1,5-2,0 L/1000 m ²	2-3 L/ha
	Stielstreckung	1,5-2,0 L/1000 m ²	2-3 L/ha

In gestressten Kulturen oder bei ungenügend entwickelten Wurzeln ist die doppelte Menge NOV@ empfehlenswert.

Auf Sandböden sollte die Dosis hingegen reduziert und die Anzahl der Anwendungen erhöht werden.

WARNUNG

Hoch konzentrierte Mischungen mit sauer reagierenden Produkten unbedingt vermeiden.

Biolchim Deutschland GmbH

Rendsburger Str. 5 – 30659, Hannover
Tel. +49 (0) 511 646 664 90 – Fax +49 (0) 511 646 664 99
info@biolchim.de

www.biolchim.de