

EasyStart® Microfast BS 13-44-0



Feingranulate

Phosphatstarker Dünger als Mikrogranulat mit Langzeitstickstoff und Bacillus sp., Selektion E4-CDX®, mit den Spurennährstoffen Eisen, Mangan und Zink für die Saatbanddüngung. EasyStart® Microfast BS sichert durch die unmittelbare Platzierung die Versorgung des Keimlings und der jungen Pflanze von Anfang an. Dies führt zu optimaler Kulturentwicklung und hoher Nährstoffeffizienz.

- Enthält Bacillus sp., Selektion E4-CDX®, um das Wurzelwachstum zu fördern und die Vitalität in der Jugendentwicklung zu sichern.
- Enthält ISODUR®-Stickstoff mit langsamer N-Freisetzung und erhöhter Verträglichkeit
- Die Anwendung in der „Nachbarschaft“ des Samens garantiert eine schnellere Entwicklung der Wurzel
- Höhere Düngeeffizienz
- Besseres / tieferes Wurzelwachstum
- Verbessert die P-Aufnahme
- Zusätzliche Spurenelemente (Fe, Mn, Zn), um ein Optimum für das Wachstum zu erzielen
- Sehr feine Granulatgröße im Bereich von 0,5 bis 1,4 mm für beste Verteilung

Beschreibung

EasyStart® Microfast BS ist ein NP-Dünger mit ISODUR®-Stickstoff mit langsamer Freisetzung und hohem Phosphatgehalt, *Bacillus* sp., Selektion E4-CDX® und Mikronährstoffen zur Verwendung in Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln und anderen Kulturen. EasyStart® Microfast BS kann in unmittelbarer „Nachbarschaft“ des Saatguts platziert werden und stellt von Anfang an die Versorgung der Jungpflanze sicher. Enthält *Bacillus* sp., Selektion E4-CDX®, um das Wurzelwachstum zu fördern und die Vitalität zu erhöhen. EasyStart® Microfast BS enthält die hochwertige Langzeitstickstoffform ISODUR®. Der hochwertige Langzeitstickstoff sorgt für erhöhte Verträglichkeit verbessert die Wirkung über viele Wochen, sorgt für die höchste N-Effizienz und führt zu einem optimalen Wachstum. Die Granulatgröße ist sehr fein und daher ideal zur Verwendung im Saatband während der Aussaat bzw. Pflanzung. Jedes Granulat enthält alle Nährstoffe und garantiert so eine sehr genaue Verteilung der Haupt- und Spurennährstoffe.

Deklaration

NP-Dünger N-P₂O₅(+S) 13-44(+1,9) mit Isobutylidendiarnstoff, mit Eisen, Mangan, Zink.*

Für die Anwendung auf Acker- und Grünland.

chloridarm

Inhalt	Nährstoff	
13,0 %	N	Gesamtstickstoff 9,6 % Ammonium-Stickstoff 3,4 % IBDU-N
44,0 %	P ₂ O ₅	neutrales Ammoncitrat und wasserlösliches Phosphat 39,0 % wasserlösliches Phosphat
1,9%	S	Gesamtschwefel 1,7 % wasserlöslicher Schwefel
0,2 %	Fe	Eisen
0,25 %	Mn	Mangan
0,8 %	Zn	Zink

Gefahrstoffverordnung: keine Einstufung

Lagerbedingungen und -hinweise:

Schützen Sie gelagerten Dünger vor Frost, Licht, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie große Temperaturschwankungen. Stapeln Sie keine Paletten. Nur in der Originalverpackung lagern. Nach dem Öffnen schnell verbrauchen.

Bitte die Düngervorratsbehälter des Düngerstreuers bzw. der Sämaschine nach der Anwendung entleeren. Dies

ist auch bei einer längeren Arbeitsunterbrechung (z.B. über Nacht) vorzunehmen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass einziehende Luftfeuchtigkeit/Kondenswasser die Eigenschaft und die Qualität des EasyStart® TE-Max negativ beeinflusst und den weiteren Arbeitsablauf erschwert/verhindert.

Korngröße: Granulat, 90 % = 0,5 - 1,4 mm

* Deklariert nach deutscher Düngemittelverordnung.

Anwendungsempfehlungen

Mais

Anwendung	Anwendungsfrequenz
Saatbanddüngung	1 Anwendung
Aufwandmenge	Anwendungszeitraum
20-40 kg/ha	Aussaat

Raps

Anwendung	Anwendungsfrequenz
Saatbanddüngung	1 Anwendung
Aufwandmenge	Anwendungszeitraum
20-30 kg/ha	Aussaat

Zuckerrübe

Anwendung	Anwendungsfrequenz
Saatbanddüngung	1 Anwendung
Aufwandmenge	Anwendungszeitraum
15-35 kg/ha	Aussaat

Gerste

Anwendung

Saatbanddüngung

Anwendungsfrequenz

1 Anwendung

Aufwandmenge

20-50 kg/ha

Anwendungszeitraum

Aussaat

Weizen

Anwendung

Saatbanddüngung

Anwendungsfrequenz

1 Anwendung

Aufwandmenge

20-50 kg/ha

Anwendungszeitraum

Aussaat

Kartoffel

Anwendung

Saatbanddüngung

Anwendungsfrequenz

1 Anwendung

Aufwandmenge

20-50 kg/ha

Anwendungszeitraum

Aussaat

Gemüsebau

Anwendung

Saatbanddüngung

Anwendungsfrequenz

1 Anwendung

Aufwandmenge

5-40 kg/ha

Anwendungszeitraum

Aussaat

Kohl

Anwendung

Unterfußdüngung / Saatbanddüngung

Anwendungsfrequenz

1 Anwendung

Aufwandmenge

6-8 kg/ha Saatkohl je nach Reihenabstand
(bei engeren Reihenabständen höhere
Aufwandmenge möglich)

Anwendungszeitraum

Aussaat

Zwiebel

Anwendung

Unterfußdüngung / Saatbanddüngung

Anwendungsfrequenz

1 Anwendung

Aufwandmenge

12-15 kg/ha je nach Reihenabstand (bei
engeren Reihenabständen höhere
Aufwandmenge möglich)

Anwendungszeitraum

Aussaat

Lieferform

- 20 kg Kunststoffsack

Transport & Lagerhinweise

Transport

- Die Auslieferung erfolgt als lose Ware, in Big Bags oder auf Paletten mit Säcken und Kanistern.
- Lose Ware unbedingt vor Feuchtigkeit während des gesamten Transportes schützen.
- Beim Transport vor zu starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturschwankungen schützen.
- Nur bei gemäßigten Temperaturen transportieren. Bei Bedarf einen klimatisierten LKW benutzen.
- Beachten Sie die gefahrgutrechtlichen Kennzeichnungen auf dem Produkt.

Lagerung

- Den Dünger frostfrei, lichtgeschützt und trocken lagern.
- Lose Ware innerhalb eines Gebäudes und nicht auf Außenflächen lagern. Türen geschlossen halten und das Haufwerk abdecken.
- Da das Produkt dazu neigt Feuchtigkeit zu ziehen, bitte vor Regen und Staunässe schützen.
- Paletten und Big Bags nicht stapeln, da es durch die mechanische Belastung zu Verbackungen kommen kann. Nur in der Originalverpackung lagern. Angebrochene Verpackungen schnellstmöglich aufbrauchen.
- Falls zutreffend, beachten Sie die gefahrgutrechtlichen Kennzeichnungen auf dem Produkt.

Lagertemperatur

- Frost und zu hohe Temperaturen vermeiden.
- Starke Temperaturschwankungen bei der Lagerung vermeiden.

Lagerzeitraum

- Geöffnete Verpackungen sollten schnellstmöglich aufgebraucht werden.