

FYLLOTON®

BIOSTIMULATOR AUF PFLANZLICHER BASIS FÜR DAS VEGETATIVE WACHSTUM

- ✓ **FÖRDERT DIE PFLANZLICHE ENTWICKLUNG UND DAS WACHSTUM**
- ✓ **SCHNELLE STOFFWECHSELAKTIVIERUNG NACH STRESSSITUATIONEN (Z.B. FROST, TROCKENHEIT, HAGEL)**
- ✓ **GUTE MISCHBARKEIT MIT ANDEREN MITTELN (SYNERGIEEFFEKTE)**
- ✓ **SEHR GUTE HAFTWIRKUNG**
- ✓ **FÜR DEN ÖKOLOGISCHEN ANBAU ZUGELASSEN**



Das Produkt ist zugelassen für den ökologischen Landbau



ZIELE UND VORTEILE

- aktiviert und optimiert die pflanzlichen Stoffwechselprozesse
- fördert die Zellteilung und das Wachstum auch unter ungünstigen Wachstumsbedingungen wie bspw. bei zu hohen und zu niedrigen Temperaturen oder bei Lichtmangel
- verbessert die Aufnahme von anderen Mitteln, die in Kombination mit Fylloton ausgebracht werden
- erhöht die Resistenz gegen jegliche Art von Stress wie bspw. Hagel, Frost, plötzliche Temperaturwechsel, etc.

ANWENDUNG UND DOSIERUNG

KULTUREN	ZEITPUNKT	DOSIERUNG
GETREIDE, RAPS	ab Schossphase 1–2 Anwendungen	1,5–2 l/ha
MAIS	ab 6–8 Blattstadium 1 Anwendung	1,5–2 l/ha
ZUCKERRÜBEN	zu den NAK-Anwendungen	1–2 l/ha
KARTOFFELN	ab Reihenschluss 1–2 Anwendungen	1,5–2 l/ha
BAUMOBST	ab Vegetationsbeginn bis zur Ernte 5–6 Anwendungen	2–2,5 l/ha
ERDBEEREN	10 Tage nach dem Verpflanzen bis zur Ernte 4–5 Anwendungen	2–2,5 l/ha
GEMÜSEKULTUREN	10 Tage nach Verpflanzen bis zur Ernte 3–4 Anwendungen	2–2,5 l/ha
ZIERPFLANZEN	während des Wachstumszyklus 2–3 mal im Abstand von 7–10 Tagen	0,2%
FYLLOTON kann auch in der Fertigation eingesetzt werden mit 10–20 l/ha		

ZUSAMMENSETZUNG

Gesamtstickstoff (N) 6%
 Organischer Stickstoff (N). 6%
 Organische Substanz. 43,4%

TECHNISCHE DETAILS

pH (in 1% Lösung) 6,9±0,5
 spezifisches Gewicht. 1,27 kg/l

MISCHBARKEIT

Das Produkt kann mit fast allen Pflanzenschutz- und Düngemitteln gemischt werden; es sollte nicht in Kombination mit kupfer- oder zinkhaltigen Mitteln, Mineralölen sowie Emulsionen eingesetzt werden.

Fylloton besteht aus rein pflanzlichen Aminosäuren und Algenextrakten. Durch ein schonendes Herstellungsverfahren (enzymatische Hydrolyse) bleiben die biologisch aktiven Substanzen erhalten und wirksam. Die organischen Moleküle in Fylloton stehen der Pflanze unmittelbar für die Proteinsynthese zur Verfügung.



© Biolchim 2020

LIEFERBARE GEBINDE: 5–20–200 l

Biolchim Deutschland GmbH

Rendsburger Str. 5
 30659 Hannover
 Tel. +49 (0) 511 64666490
 Fax +49 (0) 511 64666499
 info@biolchim.de